



N° de commande: 154344

Échafaudage roulant SG
0,75 x 1,80 m avec
traverse mobile hauteur
de plate-forme 3,26 m

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027992

**Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant**



N° de commande: 027905

**Cadre de
rehaussement
75/112**



N° de commande: 027904

**Cadre de
rehaussement
75/196**



N° de commande: 027918

**Cadre de
rehaussement
75/56**



N° de commande: 027955

**Garde-corps latéral
1 800 mm**



N° de commande: 027931

Plate-forme avec trappe pour longeur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027913

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m



N° de commande: 027943

Planche de bordure latérale pour longeur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande: 027935

Barre horizontale pour longeur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027923

Traverses mobiles 2 m



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176

**Autocollant
d'inventaire**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
court, fermé**



N° de commande: 070524

**Entretoise
d'échafaudage
télescopique 1 700
– 2 500 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables
en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots**