



N° de commande: 167221

Échafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec échelles inclinées et stabilisateurs hauteur de plate-forme 4,47 m



Accessoires pour la famille de produits





N° de commande: 027934

Plate-forme sans
trappe pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure
frontale pour une
largeur
d'échafaudage de
1,35 m




N° de commande: 027944

Planche de bordure
latérale pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027965

Échelle inclinée,
dessous pour
échafaudage à
escalier pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027966

Échelle inclinée
pour échafaudage à
escalier pour
longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027984

Main courante pour
échafaudage
roulant avec
échelle inclinée
pour longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027968

Main courante
supérieure pour
échafaudage
roulant avec
échelle inclinée
pour longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027938

Barre diagonale 3
m



N° de commande: 027936

Barre horizontale
pour longueur
d'échafaudage
3,0 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur
triangulaire



N° de commande: 027917

Roulette orientable
avec broche
réglable en hauteur
Ø 200 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux
de suspension RAL
1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser
pour tubes
cylindriques Ø 50 m



N° de commande: 027920

Support
d'espacement
mural réglable
Réglable jusqu'à
1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre,
fixation par serrage
Plage de réglage
de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils
500 x 220 mm
Plage de serrage
38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils
800 x 300 mm
Plage de serrage
38-51 mm



N° de commande: 019136

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec goujon
long, ouvert



N° de commande: 070520

Entretoise
d'échafaudage
télescopique 2 120
- 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables
en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable
avec broche, ne
laisse pas de
traces réglable en
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots



N° de commande: 019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande: 019175

Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm