MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 062264

Élément d'échelle en aluminium brut 7 barreaux

Accessoires pour la famille de produits

N° de commande: 068239

Montant de jonction
Acier inoxydable

N° de commande: 061236

Connecteur d’échelle à crinoline 200 mm
Fonte d'aluminium

N° de commande: 068236

Connecteur d’échelle à crinoline 200 mm

N° de commande: 063257

Support mural à étrier en U, rigide
Écartement du mur 150 mm

N° de commande: 063259

Support mural à étrier en U, rigide
Écart du mur 200 mm

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 063263

Support mural à étrier en U, réglable 165 – 205 mm, acier galvanisé 165–205 mm acier galvanisé

N° de commande: 063260

Support mural à étrier en U, réglable 200 – 275 mm, acier galvanisé 200–275 mm acier galvanisé

N° de commande: 063267

Support mural à étrier en U, réglable 275 – 375 mm, acier galvanisé

N° de commande: 063275

Support mural à étrier en U, réglable 375 – 500 mm, acier galvanisé

N° de commande: 063249

Support mural rigide 200 mm acier galvanisé

N° de commande: 063250

Support mural, réglable 165 – 205 mm, acier galvanisé 165-205 en acier galvanisé à chaud

N° de commande: 063262

Support mural avec étrier de serrage, réglable 215 – 275 mm, acier galvanisé Plage de réglage : 215–275 mm Acier galvanisé

N° de commande: 063261

Support mural avec étrier de serrage, réglable 275 – 375 mm, acier galvanisé Plage de réglage : 275–375 mm Acier galvanisé

N° de commande: 063269

Support mural avec étrier de serrage, réglable 375 – 500 mm, acier galvanisé

N° de commande: 068249

Support mural, rigide, 200 mm, acier inoxydable

N° de commande: 068250

Support mural réglable 165 – 205 mm, acier inoxydable

N° de commande: 068262

Support mural avec étrier de serrage, réglable 215–275 mm, acier inoxydable

N° de commande: 068261

Support mural avec étrier de serrage, réglable 275 – 375 mm, acier inoxydable

N° de commande: 063270

Support mural spécial, plage de réglage 500-600mm, acier galvanisé

N° de commande: 063271

Support mural spécial, plage de réglage 600-700mm, acier galvanisé

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 063272

Support mural spécial, plage de réglage 700-800mm, acier galvanisé

N° de commande: 063273

Support mural spécial, plage de réglage 800-900mm, acier galvanisé

N° de commande: 064270

Support mural spécial, plage de réglage 500-600mm, acier inoxydable

N° de commande: 064271

Support mural spécial, plage de réglage 600-700mm, acier inoxydable

N° de commande: 064272

Support mural spécial, plage de réglage 700-800mm, acier inoxydable

N° de commande: 064273

Support mural spécial, plage de réglage 800-900mm, acier inoxydable

N° de commande: 063253

Fixation au sol de plaque de base pour échelles à crinoline acier galvanisé

N° de commande: 068253

Fixation au sol de plaque de base pour échelles à crinoline

N° de commande: 063278

Support mural

N° de commande: 062243

Montant de sortie droit aluminium brut

N° de commande: 062049

Montant de sortie coudé Aluminium brut

N° de commande: 062050

Montant de sortie avec départ de garde-corps Alu vierge

N° de commande: 062966

Marche de sortie en aluminium brut Écart 100 mm

N° de commande: 062967

Marche de sortie en aluminium brut Écart 150 mm

N° de commande: 062968

Marche de sortie en aluminium brut Écart 200 mm

N° de commande: 062969

Marche de sortie en aluminium brut Écart 250 mm

N° de commande: 062970

Marche de sortie en aluminium brut Écart 300 mm

N° de commande: 062181

Passage d'acrotère, aluminium brut

N° de commande: 062183

Passage d'acrotère, aluminium brut, longueur spéciale 1200mm

N° de commande: 062184

Passage d'acrotère, aluminium brut, longueur spéciale 1400mm

N° de commande: 062185

Passage d'acrotère, aluminium brut, longueur spéciale 1600mm

N° de commande: 062234

Arceau de crinoline de Ø 700 mm Kit de montage

N° de commande: 062237

Arceau de crinoline, accès latéral Accès nature avec kit de montage

N° de commande: 062963

Arceau de crinoline décalé Alu vierge

N° de commande: 070550

Sécurisation d'accès Confinement

N° de commande: 063961

Plate-forme de changement entre sections d'échelle Ø 700 mm Acier galvanisé

N° de commande: 068961

Plate-forme de changement entre sections d'échelle Ø 700 mm acier inoxydable V2A

N° de commande: 062960

Plate-forme intermédiaire, rabattable aluminium brut

N° de commande: 063499

Sécurité d'accès accrochable Aluminium brut, hauteur 1 190 mm

N° de commande: 063497

Porte de fermeture de sécurité d'accès

N° de commande: 063971

Marche de sortie pour porte SI avec rail de protection anti-chute, acier galvanisé Largeur d'écart 100 mm

N° de commande: 077530

Rail antichute 1,40m avec éclisse de raccordement Acier galvanisé

N° de commande: 077531

Rail antichute 1,96m avec éclisse de raccordement Acier galvanisé

N° de commande: 077532

Rail antichute 2,80m avec éclisse de raccordement Acier galvanisé

N° de commande: 077550

Rail antichute 1,40m avec éclisse de raccordement Acier inoxydable

N° de commande: 077551

Rail antichute 1,96m avec éclisse de raccordement Acier inoxydable

N° de commande: 077552

Rail antichute 2,80m avec éclisse de raccordement Acier inoxydable

N° de commande: 077059

Rail antichute 1,40m avec patte de jonction Aluminium

N° de commande: 077058

Rail antichute 1,96m avec éclisse de connexion Aluminium

N° de commande: 077057

Rail antichute 2,80m avec éclisse de raccordement Aluminium

N° de commande: 019007

Plaque signalétique pour dispositif de protection anti-chute pour dispositif anti-chute

N° de commande: 019107

Autocollant signalétique pour dispositif de protection anti-chute

N° de commande: 019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm

N° de commande: 019176

Autocollant d'inventaire

N° de commande: 063187

Passage d'acrotère, acier galvanisé, longueur spéciale 1880 mm de longueur utile

N° de commande: 063496

Sécurisation d'accès - Porte de fermeture pour protection antichute

N° de commande: 063279

Support mural à étrier en U, réglable 550 – 750 mm, acier galvanisé

N° de commande: 063280

Support mural à étrier en U, réglable 750 – 950 mm, acier galvanisé