



N° de commande: 070507

## Portes de sécurité frontales

Convient à une largeur d'échafaudage

0,75 m 1,35 m

### Spécification

Longueur 725 mm	Largeur 70 mm	Hauteur 1,06 m	Largeur d'échafaudage 750 mm	Compatible avec Échafaudages roulants   Échafaudages pliants
Poids 7 kg	Dimensions de transport 1065 x 650 x 105 mm, 7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070507	Prix 611,00 €

### Les faits

- Pour l'équipement d'échafaudages mobiles pour des exigences particulières
- La conception des accessoires est conforme à la norme DIN EN 1004
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

#### Étendue de la livraison

- Porte de sécurité: 1 x
- Matériel de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

